



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

B&BC_P_PoS_12/2020_VZOR

Výrobce:

B & BC, a.s.

Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

Vydává:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo:

B&BC_P_PoS_12/2020_VZOR

podle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

na výrobky:

Skládané nádrže (jímky) z betonových a železobetonových prefabrikátů

číslo zakázky:

VZOR

určené pro stavební účely,

že splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení (STO) č. 030-058342 ze dne 2019-05-13, s platností do 2022-05-13, vydané TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
2. Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. v platném znění

jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné.

Výrobce přijal opatření v úrovni podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5a Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů :

1. Stavební technické osvědčení (STO) č. 030-058342 ze dne 2019-05-13, s platností do 2022-05-13, vydané: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
2. Protokol č. 030-044946 o zkouškách vodotěsnosti ze dne 2011-07-12, vydané: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
3. Protokol č. 030-047338 o zkouškách skládané nádrže na vodotěsnost dle ČSN 75 0905 ze dne 2012-10-18, vydaný: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
4. Protokol č. 030-053270 o zkouškách skládané nádrže na vodotěsnost dle ČSN 75 0905 ze dne 2016-05-13, vydaný: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
5. Protokol č. 030-054047 o zkouškách skládané nádrže na vodotěsnost dle ČSN 75 0905 ze dne 2016-11-08, vydaný: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
6. Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 030-058343 ze dne 2019-05-20 vydaný: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
7. Certifikát výrobku č. 204/C5a/2019/030-058344 ze dne 2019-05-20, vydaný: TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň

TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
Zahradní 15, 326 00 Plzeň

Autorizovaná osoba č. 204 - pověřená k této činnosti:
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Výrobce je držitelem:

1. Certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č.QMS-4112/2017 ze dne 2019-10-09 vydaný: STAVCERT Praha, spol. s r.o.
2. Certifikátu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 č. EMS-1234/2017 ze dne 2019-10-09 vydaný: STAVCERT Praha, spol. s r.o.

STAVCERT Praha, spol. s r.o.
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Certifikační orgán č. 3024 - akreditovaný certifikační orgán:
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbůchu dne 6.1.2020

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

(razítko B&BC)

438 364 323 120

PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

B&BC_P_PoS_12/2020_VZOR



Výrobce:

B & BC, a.s.

Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:
Varianta provedení:	DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 1700, DN 2200, DN 2500, DN 3000 standard	SVC	
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1	XA3	
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo dílce při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušební tlaku		ČSN EN 1917
Obsah přírodních radionuklidů	$I < 1$		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení

P2

**Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



Ve Zbůchu dne 6.1.2020

(razítko B&BC)

438 364 323 120